

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Inspektorat Kab. Pati dalam kurun waktu tahun 2017-2022 diukur menggunakan berbagai indikator kinerja. Indikator kinerja ini merupakan target-target capain per tahun yang yang diharapkan dapat tercapai sebagai bahan evaluasi. Secara rinci target capain indikator kinerja Inspektorat Kab. Pati dapat dilihat dalam table VII.1 berikut:

**Tabel VII.1  
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMDAHUN 2018- 2022**

No.	<b>MISI/Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja pada Kondisi Kinerja pada Tahun 0 (tahun 2017)</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>					<b>Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b> <b>Tahun 1</b>	<b>2019</b> <b>Tahun 2</b>	<b>2020</b> <b>Tahun 3</b>	<b>2021</b> <b>Tahun 4</b>	<b>2022</b> <b>Tahun 5</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	<b>MISI 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik</b>							
I	<b>Indikator Tujuan</b>							
	Tingkat Maturitas SPIP di Kab. Pati	Level 2=2,535	Level 3= 3,218	Level 3= 3,443	Level 3= 3,593	Level 3= 3,806	Level 4= 4,027	Level 4= 4,027
	Leveling Kapabilitas APIP dilevel 3	Level 3 DC= 40,00	Level 3 DC = 40,25	Level 3 DC = 42,00	Level 3 DC = 42,00	Level 3 DC = 47,50	Level 3 = 50,00	Level 3 = 50,00
2	<b>Indikator Sasaran</b>							
	Persentase PD yang telah mengimplementasikan SPIP Level 3	0	20	40	60	80	100	100
	Tingkat Kapabilitas APIP di Level 3	Level 3 DC= 40,00	Level 3 DC = 40,25	Level 3 DC = 42,00	Level 3 DC = 42,00	Level 3 DC = 47,50	Level 3 = 50,00	Level 3 = 50,00
3	<b>Indikator Program</b>							
	Penurunan temuan hasil pengawasan	0	5	5	5	5	5	25
	Persentase PD yang telah menerapkan kebijakan dan SOP pengendalian internal	0	5	10	15	20	25	25
	Persentase PD yang mendokumentasikan pengendalian internal secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten	0	5	10	15	20	25	25
	Persentase PD yang melaksanakan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara periodik	0	5	10	15	20	25	25
	Tingkat Kapabilitas APIP di Level 3	Level 3 DC= 40,00	Level 3 DC = 40,25	Level 3 DC = 42,00	Level 3 DC = 45,00	Level 3 DC = 47,50	Level 3 = 50,00	Level 3 = 50,00

